

Sortimentslijst 2015-2016



Lowgardens Nurseries & Consultancy

Ecologische en energetische teelt en advies voor een optimale natuurlijke leefomgeving

Omschrijving	MvL	Maat
<i>Acer campestre</i> var. <i>tauricum</i>	C2	80-120
<i>Acer cappadocicum</i> ('Aurea'-seedlings)	C5	100/+
<i>Acer cissifolium</i>	P9	plgd
<i>Acer davidii</i> ('Rosalie' seedlings)	C5	60-100
<i>Acer davidii</i> ('Serpentine' seedlings)	C2	80-100
<i>Acer discolor</i>	P9	30/+
<i>Acer griseum</i>	P11	40-60
<i>Acer henryi</i>	C25	150/+
<i>Acer japonicum</i>	P12	40-60
<i>Acer macrophyllum</i>	C25	150/+
<i>Acer micranthum</i>	P9	plgd
<i>Acer palmatum</i>	C25	100-150
<i>Acer palmatum</i>	C5	80-120-150
<i>Acer palmatum</i> ('Bloodgood'-seedlings)	P12	15-30
<i>Acer palmatum</i> (c.v.-seedlings)	C2	40-60
<i>Acer palmatum</i> (c.v.-seedlings)	P9	plgd
<i>Acer platanoides</i> (Dissectum seedlings)	C5	15-40
<i>Acer pseudosieboldianum</i> var. <i>takeshimense</i>	P9	20-40
<i>Acer rubescens</i>	C5	80/+
<i>Acer saccharum grandidentatum</i>	C5	30/+
<i>Acer stachyophyllum</i>	P9	plgd
<i>Acer tegmentosum</i>	C5	100-150
<i>Acer tegmentosum</i>	P9	20-40
<i>Acer triflorum</i>	C25	200/+
<i>Acer triflorum</i>	C3	40-60 STR
<i>Acer triflorum</i>	C5	40-60
<i>Alnus firma</i>	C5	50-80
<i>Alnus firma</i>	P9	20-40
<i>Alnus viridis</i> (sel.form)	C25	150/+
<i>Amorpha ouachitensis</i>	C2	30-50

<i>Amorpha ouachitensis</i>	C5	80-120
<i>Amorpha ouachitensis</i>	P9	plgd
<i>Ampelocissus rugosa</i>	C2	leverb.
<i>Ampelopsis aconitifolia</i>	C5	100-120
<i>Ampelopsis bodinierii</i>	C2	60-100
<i>Ampelopsis bodinierii</i>	C20	200/+
<i>Ampelopsis bodinierii</i>	C5	125-150
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>	C5	100/+
<i>Ampelopsis delavayana</i>	C2	leverb.
<i>Ampelopsis megalophylla</i>	C5	100-120
<i>Aralia spinosa</i>	C2	30-50
<i>Arbutus unedo</i>	C25	125-150
<i>Aronia arbutifolia</i>	C5	60-100
<i>Aronia prunifolia</i> 'Nero'	C5	80-100
<i>Aronia prunifolia</i> 'Viking'	C2	50-70
<i>Asimina triloba</i>	P9	plgd
Bedrijfsadvies	uur	
<i>Belamcanda chinensis</i>	C2	leverb.
<i>Belamcanda chinensis</i>	C5	leverb.
<i>Belamcanda chinensis</i>	P9	leverb.
<i>Berberis stenophylla</i>	C2	20-30
<i>Betula alleghaniensis</i>	C2	60-100
<i>Betula alleghaniensis</i>	C5	80-120 3-T
<i>Betula alleghaniensis</i>	P9	30-50
<i>Betula alleghaniensis</i>	P9	plgd
<i>Betula chichibuensis</i>	C25	175/+
<i>Betula lenta</i>	C2	50-80
<i>Betula lenta</i>	P9	30-50
<i>Betula medwediewii</i>	C25	175/+
<i>Betula tatewakiana</i>	C5	80-150
<i>Betula tatewakiana</i>	P9	plgd
<i>Buddleja japonica</i>	C2	40-60
<i>Buddleja japonica</i>	P9	plgd
<i>Buddleja lindleyana</i>	C2	20-40
<i>Callicarpa cathayana</i>	C2	20/+
<i>Callicarpa dichotoma</i> 'Albibacca'	C2	40-60
<i>Callicarpa japonica</i>	C5	leverb.
<i>Callicarpa japonica</i>	P9	plgd
<i>Callicarpa japonica</i> 'Leucocarpa' sel.	C2	20-40
<i>Callicarpa japonica</i> 'You Who'	C2	30-50
<i>Calycanthus floridus</i>	C2	40-60
<i>Carex plantaginea</i>	C25	leverb.
<i>Carpinus caucasicus</i>	P9	plgd
<i>Carpinus cordata</i>	C5	30-50

<i>Carpinus cordata</i>	P9	plgd
<i>Carpinus coreana</i>	C25	leverb.
<i>Carpinus coreana</i>	P12	30-40
<i>Carpinus fargesiana</i>	C2	25-30
<i>Carpinus fargesiana</i>	P9	plgd
<i>Carpinus japonica</i>	C2	60-100
<i>Carpinus japonica</i>	P9	40-60
<i>Carpinus kawakami</i>	C5	40-60
<i>Carpinus laxiflora</i>	P9	plgd
<i>Carpinus orientalis</i>	C25	100-150
<i>Carpinus shensiensis</i>	C5	40-60
<i>Carya illinoensis</i>	P11	50-80
<i>Carya illinoensis</i> X <i>ovata</i>	C5	25/+
<i>Carya ovata</i>	P9	plgd
<i>Catalpa ovata</i>	C2	100/+
<i>Catalpa ovata</i>	C5	125-150 3-T
<i>Catalpa ovata</i>	P9	plgd
<i>Celtis koraiensis</i>	C5	40-60
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	C5	50-80
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	P9	20-40
<i>Cercis canadensis</i> 'Forest Pansy'	drkl	8-10
<i>Chaenomeles speciosa</i> select.	C5	leverb.
<i>Chenopodium giganteum</i>	P9	leverb.
<i>Chimonanthus praecox</i>	C2	20/+
<i>Chionanthus retusus</i>	C5	30-50
<i>Clematis serratifolia</i>	C2	leverb.
<i>Clematis serratifolia</i>	C5	leverb.
<i>Clematis</i> sp. ex. Taiwan	C5	100/+
<i>Clerodendrum trichotomum fargesii</i>	C25	125-150
<i>Clethra alnifolia</i> (Sixteen Candles- seedlings)	C5	30-50
<i>Clethra barbinervis</i>	C2	30-40
<i>Colutea orientalis</i>	C2	30-50
<i>Colutea orientalis</i>	P9	20-40
Consultancy	uur	op lokatie
<i>Cornus amomum</i>	C5	80-100
<i>Cornus capitata</i>	C25	125/+
<i>Cornus controversa</i>	C5	80-120
<i>Cornus controversa</i>	P9	20-40
<i>Cornus mas</i>	P9	zetstam
<i>Cornus officinalis</i>	C25	150-175
<i>Cornus racemosa</i>	C5	60-100
<i>Cornus stricta</i>	C5	80-100
<i>Cornus stricta</i>	P9	40-60

<i>Corylopsis multiflora</i>	C25	80-100
<i>Corylopsis multiflora</i>	P9	30-50
<i>Corylopsis spicata</i>	P9	plgd
<i>Corylus colurnoides select</i>	C5	150/+
<i>Corylus colurnoides select.</i>	P9	plgd
<i>Cotoneaster delavayanum</i>	P9	plgd
<i>Cotoneaster delavayanus</i>	C5	leverb.
<i>Cotoneaster vandelaarii</i>	C2	40-60
<i>Cotoneaster vandelaarii</i>	C5	80-120
<i>Cotoneaster vandelaarii</i>	P9	20/+
<i>Crataegus phaenopyrum</i>	C25	125-150
<i>Cryptomeria japonica</i>	C5	40-60
<i>Daphniphyllum macropodum</i>	C5	20/+
<i>Daphniphyllum macropodum</i>	P9	15/+
<i>Davidia involucrata</i>	C2	30-50
<i>Davidia involucrata</i>	P9	plgd
<i>Decaisnea fargesii</i>	C25	100-150
<i>Decaisnea fargesii</i>	C5	60-100
<i>Decaisnea fargesii</i>	P7	20/+
<i>Decaisnea fargesii</i>	P9	plgd
<i>Desmodium canadense</i>	C2	leverb.
<i>Desmodium canadense</i>	C5	leverb.
<i>Desmodium canadense</i>	P9	plgd
<i>Deutzia chunii</i>	C2	30-50
<i>Deutzia crenata</i>	C2	30-50
<i>Deutzia crenata</i>	C5	40-60
<i>Deutzia crenata</i>	P9	plgd
<i>Deutzia crenata 'Nimue'</i>	C2	20-40
<i>Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'</i>	C2	20-40
<i>Deutzia ningpoensis</i>	C2	30-50
<i>Deutzia ningpoensis</i>	C5	30-50
<i>Deutzia ningpoensis</i>	C5	50-80
<i>Deutzia ningpoensis</i>	P9	plgd
<i>Deutzia ningpoensis 2j.</i>	C5	80-120
<i>Deutzia pulchra</i>	C2	20-40
<i>Deutzia pulchra</i>	C5	leverb.
<i>Deutzia pulchra 'Fidel'</i>	C2	plgd
<i>Deutzia schneideriana</i>	C2	60-80
<i>Dienstverlening</i>	uren	arbeid
<i>Diospyros kaki</i>	C2	40-60
<i>Diospyros lotus</i>	C2	40-60
<i>Diospyros virginiana</i>	C2	40-60
<i>Dipelta floribunda</i>	P9	plgd
<i>Elaeagnus multiflora</i>	C2	30/+

<i>Elaeagnus multiflora</i>	P9	20-40
<i>Elaeagnus umbellata</i>	C2	30-50
<i>Elaeagnus umbellata</i>	C25	100/+
<i>Elaeagnus umbellata</i>	C5	80-120
<i>Eleutherococcus senticosus</i>	C2	40-60
<i>Eleutherococcus senticosus</i>	C25	200/+
<i>Eleutherococcus sieboldianus</i>	C2	20-40
<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> 'Variegatus'	C2	20/40
<i>Eleutherococcus</i> sp. 24016		
<i>Enkianthus perulatus</i>	P9	plgd
<i>Euonymus hamiltonianus</i>	C2	50-80
<i>Euonymus hamiltonianus</i>	C5	100-150
<i>Euonymus hamiltonianus</i>	P9	zetstam
<i>Euonymus hamiltonianus</i> ssp. <i>hians</i>	P9	plgd
<i>Euonymus hamiltonianus</i> ssp. <i>sieboldianus</i>	P9	plgd
<i>Euonymus phellomanus</i>	P9	plgd
<i>Fagus sylvatica</i> (C.V.-seedlings) 25	C2	20/+ zetstam 5-8
<i>Fraxinus ornus</i>	1+0	mm
<i>Ginkgo biloba</i>	C5	125/+
<i>Ginkgo biloba</i>	P9	plgd
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	C2	leverb.
<i>Glycyrrhiza yunnanensis</i>	C2	leverb.
<i>Glycyrrhiza yunnanensis</i>	C5	leverb.
<i>Halesia carolina</i>	P9	30-50
<i>Hamamelis intermedia</i>	P9	plgd
<i>Hamamelis intermedia</i> (c.v.-seedlings)	P9	plgd
<i>Hamamelis virginiana</i>	C5	80-120
<i>Helwingia japonica</i>	C25	40-60
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hergo'	C2	20/+
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hergo'	C25	60-100
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hergo'	C5	80-120
<i>Hoge veenmanskist</i>		
<i>Holodiscus discolor</i>	C25	leverb.
<i>Holodiscus discolor</i>	C5	50-80
<i>Hovenia dulcis</i>	C2	50-80
<i>Hovenia dulcis</i>	C25	150-175
<i>Hovenia dulcis</i>	C5	175/+
<i>Hydrangea heteromalla</i>	C2	50-80
<i>Hydrangea heteromalla</i>	C5	60-100
<i>Hydrangea heteromalla</i>	P9	plgd
<i>Hydrangea</i> pan. 'Supreme Pink'	C2	20-40
<i>Hydrangea paniculata</i>	C25	leverb.

Hydrangea paniculata	C5	leverb.
Hydrangea paniculata	P9	plgd
Hydrangea paniculata 'Garnet' 10	C2	plgd
Hypericum kouytchense	C2	30-40
Hypericum kouytchense	C5	leverb.
Hypericum kouytchense	P9	20/+
Hypericum monogynum	C5	60-100
Hypericum 'Rowallane'	C2	plgd.
Hypericum 'Rowallane'	C5	leverb.
Ilex crenata 'Dark Green'	C2	leverb.
Ilex crenata 'Jelena'	C5	leverb.
Ilex serrata	C25	150-200
Indigofera potaninii	C2	30-50
Indigofera potaninii	C5	40-60
Indigofera potaninii	P9	plgd
Juglans ailantifolia cordiformis	C25	100-120
Juglans cathayensis	C25	125-150
Kalopanax septemlobus	C3	60-80
Kalopanax septemlobus	P9	plgd
Kilometervergoeding	retour	brndstf+tijd
Lage veenmanskist		
Larix kaempferi	C2	40-60
Laurus nobilis	C2	20-40
Leitneria floridana	C25	leverb.
Ligustrum quihoui	C2	plgd
Ligustrum quihoui	C25	leverb.
Ligustrum quihoui	C5	50-80
Ligustrum tschonoskii ssp. macrocarpa	C2	40-60
Ligustrum tschonoskii ssp. macrocarpa	C5	80-120
Lindera erythrocarpa	C25	50-70
Lonicera caerulea	C2	40-50
Lonicera caerulea	C2	30-50
Lonicera caerulea	C5	80-100
Lonicera caerulea 'Atut'	C2	30/50
Lonicera caerulea kamtschatica	C2	30-40
Lonicera demissa	C2	40-60
Lonicera heckrottii	C2	50-80
Lonicera standishii 'Budapest'	C2	20/+
Lonicera syringantha	C2	30-50
Lonicera tatar. 'Hack's Red'	C2	60-80
Lycium barbarum	C2	50/+
Lycium barbarum	C25	100/+
Maclura pomifera	C5	80-120
Magnolia biondii	C5	40-60

<i>Magnolia decidua</i> (Manglietia)	C25	100-125
<i>Magnolia denudata</i>	P9	20-40
<i>Magnolia kobus</i>	C25	125-150
<i>Magnolia kobus</i>	C5	80-120
<i>Magnolia macrophylla</i>	P9	plgd
<i>Magnolia officinalis</i> var. <i>biloba</i>	C2	20-30
<i>Magnolia platypetala</i>	C25	80-100
<i>Magnolia tripetala</i>	P9	plgd
<i>Magnolia virginiana</i>	C25	100-150
<i>Magnolia wilsonii</i>	P9	plgd
<i>Malus sikkimensis</i>	P9	20-40
<i>Malus toringo</i> (select)	C2	40-60
<i>Malus tschonoskii</i>	C5	40-60
<i>Miscanthus transmorrisonensis</i>	C5	leverb.
<i>Myrica gale</i>	C2	20-30
<i>Myrica gale</i>	C5	leverb.
<i>Neillia rubiflora</i>	C2	20-40
<i>Neillia rubiflora</i>	C25	leverb.
<i>Oemleria cerasiformis</i>	C5	40-60
<i>Parthenocissus henryana</i>	C2	leverb.
<i>Paulownia fargesii</i>	C5	100-150
<i>Paulownia kawakami</i>	C25	175/+
<i>Phellodendron amurense</i>	C20	100-150
<i>Philadelphus</i> 'Bouquet Blanc'	C2	30-50
<i>Philadelphus coron.</i> 'Aureus'	C2	plgd
<i>Photinia villosa</i>	C5	80-100
<i>Photinia villosa</i>	P9	20-40
<i>Physocarpus amurensis</i>	P9	plgd
<i>Physocarpus amurensis</i> 'Copper Glow'	C2	50-80
<i>Physocarpus amurensis</i> 'Copper Glow'	C5	30-50
<i>Physocarpus opulif.</i> 'Center Glow'	C2	50-80
<i>Physocarpus opulif.</i> 'Dart's Gold'	C2	20-40
<i>Pinus cembra</i>	C2	plgd
<i>Pinus cembra</i>	C25	50-60
<i>Pinus contorta</i>	C2	30/+
<i>Pinus sibirica</i>	C2	plgd
<i>Pinus sibirica</i>	C5	
<i>Pinus wallichiana</i>	C2	30-40
<i>Pistacia chinensis</i>	C2	40-50
<i>Poncirus trifoliata</i>	P9	plgd
<i>Populus balsamifera</i> ssp. <i>trichocarpa</i>	C2	100-150
<i>Populus balsamifera</i> ssp. <i>trichocarpa</i>	P12	60-100
<i>Prunus pumila depressa</i>	C2	20/+
<i>Ptelea trifoliata</i>	P9	plgd

Ptelea trifoliata 'Aurea'	P9	plgd
Pterostyrax corymbosa	C5	60-100 30/+
Pterostyrax corymbosa	P9	zetstam
Pterostyrax hispida	C5	80-100
Pterostyrax hispida	P9	plgd
Pyrus pashia	C25	125-175
Pyrus pyrifolia 'Honeyball'	C25	250/+
Quercus alnifolia	C25	150/+
Quercus coccinea	C2	40-60
Quercus dentata	C2	30-50
Quercus garryana	C5	15/+
Quercus glauca	C5	30-50
Quercus ilex	C2	30-50
Quercus macrocarpa	C2	30-50
Quercus macrocarpa	P9	plgd
Quercus marilandica	C25	250-300
Quercus nuttallii	C5	80/+
Quercus phellos	C2	50/+
Quercus phellos	C5	50-80
Quercus rubra ('Aurea' seedlings)	P9	plgd
Quercus sp.	C2	str.
Quercus stellata	C2	30-50
Quercus virginiana	C2	30-50
Rhomneya coulterii	C2	leverb.
Rhomneya coulterii	C5	leverb.
Ribes malvaceum	C2	20-40
Ribes nigrum 'Ben Connan'	C2	30-50
Robinia pseud. 'Aldorf'	C25	175/200
Rubus caesius	C5	leverb.
Rubus phoenicolasius		
Rubus phoenicolasius	C25	leverb.
Rubus phoenicolasius	C5	100-125
Rubus spectabilis 'Olympid Double'	C2	30-50
Salix alba 'Chermesina'	C2	100-150
Salix alba 'Yelverton'	C2	30-50
Salix chaenomeloides 'Mount Aso'	C3	40-60
Salix fargesii	C2	15-25
Salix koriyanagi	C2	80-120
Salix magnifica	C2	30-50
Salix purpurea 'Nancy Saunders'	C2	60-80
Salix purpurea 'Nancy Saunders'	P12	30-50
Salix sachalinensis 'Sekka'	C2	80-120
Salix triandra 'Semperflorens'	C2	80-100

<i>Sapium japonicum</i>	C3	40-60 STR
<i>Sarcococca confusa</i>	P9	plgd
<i>Sarcococca hookeriana digyna</i>	C2	25-30
<i>Sarcococca orientalis</i>	C5	30-40
<i>Sassafras albidum</i>	C5	30/+
<i>Schisandra chinensis</i>	C25	175/+
<i>Schisandra chinensis</i>	C5	60-100
<i>Schisandra chinensis</i>	P9	plgd
<i>Schisandra rubriflora</i>	C25	175/+
<i>Schisandra sphenanthera</i>	C25	leverb.
<i>Schisandra sphenanthera</i>	C5	leverb.
<i>Schisandra sphenanthera</i>	P9	40/+
<i>Sorbaria tomentosa</i> 'Sticks and Feathers'	C2	40-60
<i>Sorbaria tomentosa</i> 'Sticks and Feathers'	C25	100-150
<i>Sorbus</i> (23400-seedling)	C2	80-120
<i>Sorbus</i> ('Chinese Lace' seedlings)	C5	50-150
<i>Sorbus</i> ('Chinese Lace'-seedling)	P9	plgd
<i>Sorbus</i> ('Sunshine'-seedling)	P9	plgd
<i>Sorbus caloneura</i>	C25	200-250
<i>Sorbus discolor</i>	C2	40-60
<i>Sorbus discolor</i>	P9	plgd
<i>Sorbus hupehensis</i> ('November Pink'-seedling)	P9	30-50
<i>Sorbus hupehensis obtusa</i>	C5	50-80
<i>Sorbus sargentiana</i>	C5	80-100
<i>Sorbus sargentiana</i>	P9	15-30
<i>Sorbus scalaris</i>	C2	30-50
<i>Sorbus scalaris</i>	P9	15-30
<i>Sorbus serotina</i>	C5	60-80
<i>Sorbus serotina</i>	P9	20-40
<i>Sorbus torminalis</i>	C5	150-175
<i>Sorbus wilfordii</i>	C2	50-80
<i>Sorbus wilfordii</i>	C5	100-150
<i>Spiraea media</i>	C2	20-30
<i>Spiraea media</i>	C5	leverb.
<i>Spiraea media</i>	P9	plgd
<i>Spiraea miyabei</i>	C2	plgd
<i>Stephanandra tanakae</i>	C2	20/+
<i>Styrax obassia</i>	C3/C5	150-175
<i>Tetradium daniellii</i>	C25	200/+
<i>Tetradium daniellii</i>	P9	plgd
<i>Tetradium glabrifolium</i>	C2	20-40
<i>Tetradium glabrifolium</i>	C25	150-200
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	C2	leverb.

<i>Tilia henryana</i>	C5	40/+
<i>Toona sin.</i> 'Flamingo'	C2	50-80
<i>Toona sin.</i> 'Flamingo'	C5	100-150
<i>Toona sin.</i> 'Flamingo'	P9	30-50
<i>Triarrhena lutarioriparia</i>	C25	leverb.
<i>Tripterygium regelii</i>	C5	30-50
<i>Tripterygium regelii</i>	P9	15-30
<i>Trochodendron aralioides</i>	C5	50-70
<i>Tsuga canadensis</i>	C2	30-50
<i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Pilgrim'	C2	leverb.
<i>Viburnum lobophyllum</i>	C25	leverb.
<i>Viburnum nudum</i>	C2	30-50
<i>Viburnum nudum</i>	P9	30/+
<i>Vincetoxicum nigrum</i>	C25	leverb.
<i>Vincetoxicum nigrum</i>	C3	leverb.
<i>Weigela coraeensis</i>	C2	20-30
<i>Weigela coraeensis</i>	C25	leverb.
<i>Weigela middendorffiana</i>	C2	30-50
<i>Wisteria sinensis</i>	C25	leverb.
<i>Zanthoxylum alatum</i>	C5	100-150
<i>Zanthoxylum giraldii</i>	C5	60-100
<i>Zanthoxylum giraldii</i>	C5	60-100
<i>Zanthoxylum giraldii</i>	P9	plgd
<i>Zanthoxylum koreanum</i>	C5	40-60
<i>Zanthoxylum simulans</i>	C5	80-100
<i>Zanthoxylum simulans</i>	P9	15-30
<i>Zanthoxylum stenophyllum</i>	C5	30-50
<i>Zanthoxylum stenophyllum</i>	P9	15-30